



額吊金具



額吊金具



Xフック

ステンレスXフック



No.4001 10kg
安全荷重
¥345
20個入 ¥6,900
大/3本針



No.4002 7kg
安全荷重
¥230
20個入 ¥4,600
中/2本針




No.4003 5kg
安全荷重
¥140
30個入 ¥4,200
小/1本針




No.4000 15kg
安全荷重
¥460
20個入 ¥9,200
3本針

ステンレスWフック

●W・Xフックの取り付け方法



●飾紙Xフックの取り付け方法



フックの先に
当たるまでネジをしめる

ステンレスXフック用針

▲ NO.4027は細くて長い針です。

額吊飾紙Xフック

素材：黄銅 ホワイトブロンズメッキ



No.4028 31mm
¥40
100本入 ¥4,000
φ1.6



No.4027 35mm
¥40
100本入 ¥4,000
φ1.13



No.4009 7kg
安全荷重
¥1,000
10個入 ¥10,000
※無くなり次第廃番


鉄Xフック

カラー：●茶色 ●金色 ●黒色 ●つや消し黒塗装 ○白色 ●シルバー色

素材：鉄

大 3本針 5kg 安全荷重	 ■ No.4011 茶色 ¥200 50個入 ¥10,000	 ■ No.4021 金色 ¥200 50個入 ¥10,000	 ■ No.4031 黒色 ¥200 50個入 ¥10,000	 ■ No.4051-B つや消し黒塗装 ¥250 50個入 ¥12,500	 □ No.4051-W 白色 ¥250 50個入 ¥12,500	 ■ No.4041 シルバー色 ¥200 50個入 ¥10,000
中 2本針 3kg 安全荷重	 ■ No.4012 茶色 ¥100 100個入 ¥10,000	 ■ No.4022 金色 ¥100 100個入 ¥10,000	 ■ No.4032 黒色 ¥100 100個入 ¥10,000	 ■ No.4052-B つや消し黒塗装 ¥150 100個入 ¥15,000	 □ No.4052-W 白色 ¥150 100個入 ¥15,000	 ■ No.4042 シルバー色 ¥100 100個入 ¥10,000
小 1本針 1kg 安全荷重	 ■ No.4013 茶色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4023 金色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4033 黒色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4053-B つや消し黒塗装 ¥115 100個入 ¥11,500	 □ No.4053-W 白色 ¥115 100個入 ¥11,500	 ■ No.4043 シルバー色 ¥65 100個入 ¥6,500
細小 1本針 1kg 安全荷重	 ■ No.4013-S 茶色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4023-S 金色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4033-S 黒色 ¥65 100個入 ¥6,500	 ■ No.4053-SB つや消し黒塗装 ¥115 100個入 ¥11,500	 □ No.4053-SW 白色 ¥115 100個入 ¥11,500	 ■ No.4043-S シルバー色 ¥65 100個入 ¥6,500


鉄Xフック用針




No.4029-A 31mm
¥30
100本入 ¥3,000
φ1.6
黒色メッキ



No.4029-B 31mm
¥30
100本入 ¥3,000
φ1.6
茶色メッキ



No.4029-C 31mm
¥30
100本入 ¥3,000
φ1.6
ニッケルメッキ



No.4029-D 31mm
¥30
100本入 ¥3,000
φ1.6
金色メッキ

セフティXフック

ステンレスセフティXフック パネ付き



S-4006 10kg
安全荷重
¥550
20個入 ¥11,000
大/3本針



S-4007 7kg
安全荷重
¥345
20個入 ¥6,900
中/2本針



S-4008 5kg
安全荷重
¥195
30個入 ¥5,850
小/1本針

鉄セフティXフックホワイト パネ付き

カラー：○ホワイト

仕上げ：白塗装



S-4051-W 5kg
安全荷重
¥350
50個入 ¥17,500
大/3本針



S-4052-W 3kg
安全荷重
¥240
100個入 ¥24,000
中/2本針

鉄セフティXフック パネ付

カラー：●シルバー色

仕上げ：クロームメッキ



S-4041 5kg
安全荷重
¥300
50個入 ¥15,000
大/3本針



S-4042 3kg
安全荷重
¥190
100個入 ¥19,000
中/2本針




S-4043 1kg
安全荷重
¥125
100個入 ¥12,500
小/1本針




S-4053-W 1kg
安全荷重
¥175
100個入 ¥17,500
小/1本針

●セフティXフックの取り付け方法



フックに額ひもを図のように掛けると、パネによって簡単には外せない。

Xフック寸法図



【新商品】メダタナックス




MD-01 7g
内容量
¥420
10本 ¥4,200
壁面の補修材
内容量：7g

本製品は完全乾燥後、ゴム程度の硬さになりますが、穴を埋めた箇所に、再びピンやビスを使用することはできません。




壁面の補修材



壁面補修の様子


石こうボード対応 多目的フック BOULDER HOOK



マジッククロス 8

使用でしっかり固定

誕生から35年。3本の釘をクロスさせて取り付ける事で、
確実な固定力と小さな釘跡が特徴のマジッククロス8。
累計5000万個を超える販売実績。安心してご利用頂けます。



跡が目立たない

穴が小さく目立ちにくいので賃貸でも安心。






安全荷重 **7kg**


安心感のある安全荷重7kg。日々使うカバンやお洋服なら問題なくひっかけることができます。

簡単取り付け

ピンを差したらキャップをカチッとはめるだけ!




■ TYPE-A




品番	商品名	1パック 上代	1パック 入り数	1箱入り数	JAN
NO.4150	Aタイプ ブラック	¥420	2個	5/パック	4947189009584
NO.4151	Aタイプ ホワイト	¥420	2個	5/パック	4947189009591
NO.4152	Aタイプ ピンク	¥420	2個	5/パック	4947189009607
NO.4153	Aタイプ ブルー	¥420	2個	5/パック	4947189009614
NO.4154	Aタイプ ベージュ	¥420	2個	5/パック	4947189009621

■ TYPE-B



品番	商品名	1パック 上代	1パック 入り数	1箱入り数	JAN
NO.4155	Bタイプ ブラック	¥420	2個	5/パック	4947189009638
NO.4156	Bタイプ ホワイト	¥420	2個	5/パック	4947189009645
NO.4157	Bタイプ ピンク	¥420	2個	5/パック	4947189009652
NO.4158	Bタイプ ブルー	¥420	2個	5/パック	4947189009669
NO.4159	Bタイプ ベージュ	¥420	2個	5/パック	4947189009676

TYPE-C



品番	商品名	1パック 上代	1パック 入り数	1箱入り数	JAN
NO.4160	Cタイプ ブラック	¥530	1個	5/パック	4947189009683
NO.4161	Cタイプ レッド	¥530	1個	5/パック	4947189009690
NO.4162	Cタイプ ホワイト	¥530	1個	5/パック	4947189010191



石膏ボード用金具

Jフック

★掛け率対象外商品

No.4292


7kg

安全荷重

1パック(2個入) ¥370

20パック入 ¥7,400

S(シングル)



No.4293


11kg

安全荷重

1パック(2個入) ¥500

20パック入 ¥10,000

W(ダブル)



Jフック 業務用(小袋入)

★掛け率対象外商品

No.4297


5kg

安全荷重

1セット ¥180

50セット ¥9,000

M(ミニ)



No.4295


7kg

安全荷重

1セット ¥180

50セット ¥9,000

S(シングル)



No.4296


11kg

安全荷重

1セット ¥210

50セット ¥10,500

W(ダブル)



天井フック・ミニフック・ロックフック・クロックフック・他関連パーツ

★掛け率対象外商品

天井フック

壁面フック

ミニフック

MC-004W

3kg

安全荷重

1パック(2個入) ¥590

12パック入 ¥7,080

ホワイト



MC-002W

4kg

安全荷重

1パック(2個入) ¥460

12パック入 ¥5,520

小 ホワイト



MC-001W

6kg

安全荷重

1パック(2個入) ¥590

12パック入 ¥7,080

大 ホワイト



MC-003W

4kg

安全荷重

1パック(5個入) ¥590

12パック入 ¥7,080

ホワイト



ロックフック

クロックフック

クギ押しくん

プッシュマジック

MK-50W

3kg

安全荷重

1パック(1個入) ¥420

12パック入 ¥5,040



MT-50W

3kg

安全荷重

1パック(1個入) ¥420

12パック入 ¥5,040



MC-10K

安全荷重

1個入 ¥275

12パック入 ¥3,300



No.4260

5kg

安全荷重


1個 ¥850

(Jフックミニ1セット付)




●コインでかんたん取り付け！

コイン等を使って 3 本のクギを壁に向かって斜め方向に押し込むだけのかんたん取り付け。




●抜き跡が目立たない

取り外した後も小さな跡しか残らないので壁面を痛めません。




●クギがセットされた取り付けピース

ピースにクギがセットされているので、取付がさらに簡単になりました。



●クギがクロスしてがっちり固定！

石膏ボードの中で、3本のクギがクロスしているので、強い強度を出すことができます。



スケルトンフック

●目立たない透明感のあるフックです

素材：ポリカーボネート

シングル


No.1880

4kg

安全荷重

1袋(2ヶ入) ¥280

1箱(10袋入) ¥2,800



ダブル



No.1881

7kg

安全荷重

1袋(2ヶ入) ¥390

1箱(10袋入) ¥3,900



Uピン1本付
安全荷重 4 k g




Uピン2本付
安全荷重 7 k g

●スケルトンフックの取り付け方法

- 石膏ボード・プリント合板・柱・板壁等に
ご使用ください。
- Uピンをフックの穴に差し込み打ち込んで
ください。
- 吊りたい物の重量と安全荷重をご確認の
上、Uピンの数で商品をお選びください。

カレンダーフック

●カレンダーフック シートセット



No.4130

1kg

安全荷重

1袋(2ヶ入) ¥320

1箱(10袋入) ¥3,200

No.4131

安全荷重

1シート×30パック ¥600

1シート ¥9,600

ボードアンカー

真鍮S フック付

素材：真鍮製



No.4210

10kg

安全荷重

20個入 ¥12,000

ハイパーフックかけまくり

★掛け率対象外商品

カラー：●シルバー ○ホワイト ●ブラック

メタルフック シルバー



No.4280-2

3kg

安全荷重

2個入 ¥420

12パック入 ¥5,040

S



No.4281-2

2.5kg

安全荷重

2個入 ¥420

12パック入 ¥5,040

ミニ



No.4282-2

7kg

安全荷重

2個入 ¥560

12パック入 ¥6,720

WT



No.4283-2

7kg

安全荷重

2個入 ¥560

12パック入 ¥6,720

WY

【新商品】 カラーフック ホワイト / ブラック



No.4280-W2

No.4280-B2

3kg

安全荷重

2個入 ¥450

12パック入 ¥5,400

S



No.4281-W2

No.4281-B2

2.5kg

安全荷重

2個入 ¥450

12パック入 ¥5,400

ミニ



No.4282-W2

No.4282-B2

7kg

安全荷重

2個入 ¥600

12パック入 ¥7,200

WT



No.4283-W2

No.4283-B2

7kg

安全荷重

2個入 ¥600

12パック入 ¥7,200

WY

コンクリート用フック

額吊飾鉋フック(カール PC プラグ付き)

素材:黄銅 仕上げ:ホワイトブロンズメッキ

No.4120

30kg

安全荷重

¥4,350

5個入 ¥21,750

50mm

ステンレス

木ネジ皿頭 5.1×5.0



No.4100

30kg

安全荷重

¥2,000

10個入 ¥20,000

特大/32mm

ステンレス

木ネジ皿頭 5.1×5.0



No.4101

30kg

安全荷重

¥1,320

10個入 ¥13,200

大/25mm

ステンレス

木ネジ皿頭 5.1×5.0



No.4102

20kg

安全荷重

¥1,090

10個入 ¥10,900

小/20mm

ステンレス

木ネジ皿頭 4.1×3.8



No.4103

10kg

安全荷重

¥630

20個入 ¥12,600

極小/15mm

ステンレス

木ネジ皿頭 3.1×3.2



No.4119

10kg

安全荷重

¥520

20個入 ¥10,400





12mm

ステンレス

木ネジ皿頭 3.1×3.2

【取付け方法】

額吊飾鉋カール PC プラグ



品番	A	B	C	D	E	F	G	ドリル径
4120	50.0	9.7	6.8	3.1	11.8	25.0	32.0	8.0
4100	32.0	6.5	8.4	3.1	11.8	25.0	32.0	8.0
4101	25.0	6.5	8.9	3.1	11.8	25.0	32.0	8.0
4102	20.0	6.5	6.0	1.7	8.0	20.0	26.0	7.0
4103	15.0	7.0	6.7	2.0	6.5	12.0	18.0	6.0
4119	12.0	5.6	6.5	2.0	6.5	12.0	18.0	6.0mm

カール PC プラグ

●ピクチャーレールの取り付けに最適



No.4127

大

ドリル径 8mm

サイズ 8×35

¥70

No.4128

小

ドリル径 7mm

サイズ 7×25

¥50

No.4129

極小

ドリル径 6mm

サイズ 6×25

¥30

ヘッダー仕様



H-4127

大

5個入 ¥370

10/パック ¥3,700

H-4129

極小

5個入 ¥170

10/パック ¥1,700

H-4128

小

5個入 ¥270

10/パック ¥2,700

ノープラグビス



●皿頭 4×25mm

No.6880

10本入 ¥220

10/パック ¥2,200



●丸頭 4×25mm

No.6881


10本入 ¥240

10/パック ¥2,400

▲コンクリートドリル
(表示のドリル径を使用)
で下穴を開けてからねじ
込んでください。

ハイアンカーフックセット

素材:黄銅 仕上げ:ホワイトブロンズメッキ



▲中空壁に使用する場合は埋め込みの深さに
対応できるものをお選びください。

No.4105

100kg

安全荷重

長さ 50mm

埋め込み深さ 30mm

1個 ¥4,000

No.4106

100kg

安全荷重

長さ 60mm

埋め込み深さ 35mm

1個 ¥4,000

No.4107

100kg

安全荷重

長さ 80mm

埋め込み深さ 55mm

1個 ¥4,000

No.4108

100kg

安全荷重

長さ 90mm

埋め込み深さ 60mm

1個 ¥4,000

No.4104

100kg


安全荷重

長さ 120mm

埋め込み深さ 90mm

1個 ¥4,000

●額吊飾鉋ハイアンカーの取り付け方法




安全荷重は表示値の埋め込みがある
場合の数値です。

①ネジの先を15mm出した位置で
ワッシャーとナットをセットし、ハン
マーで芯棒を打ち込んで下さい。
②打ち込み後、ネジに飾鉋を取り付け
てください。

コンクリートハンガー ホワイト

カラー:○ホワイト色

素材:プラスチック



No.4231


5kg

安全荷重

¥260

20個入 ¥5,200

大



No.4232


5kg

安全荷重

¥240

20個入 ¥4,800

中



No.4233

5kg

安全荷重

¥220

20個入 ¥4,400

小

●木ネジサイズ
皿3.1×16

▲石膏、土壁、モルタル、ALCには
使用できません。

●コンクリートハンガーの取り付け方法



①補助盤をかぶせる。




②補助盤の上から4本のピンを
打ち込む。



③補助盤を外して、最後まで
打ち込む。



④キャップをかぶせる。



⑤木壁の場合は、付属の木ネジ
で取り付けてください。
(木ネジはコンクリート用ではありません。)

コンクリートXフック(モルタル用)

素材:ステンレス

ALCフック

素材:黄銅 仕上げ:ニッケルメッキ



No.4005


10kg

安全荷重

¥240

20個 ¥4,800

●コンクリートフックの取り付け方法



No.4109


5kg

安全荷重

¥600

20個 ¥12,000

●ALCフックの取り付け方法



木壁用フック

ワイヤー自在用フック カラー: ● シルバー色 ● 黒色 素材: 黄銅

壁面用

● シルバー色 ● 黒色

No.1162-A 7kg

安全荷重

1個 ¥600

10個入 ¥6,000

No.1162-B 7kg

安全荷重

1個 ¥600

10個入 ¥6,000

天井用

● シルバー色 ● 黒色

No.1163-A 7kg

安全荷重

1個 ¥600

10個入 ¥6,000


No.1163-B 7kg

安全荷重

1個 ¥600

10個入 ¥6,000

●ワイヤー自在用フックの取り付け方法



軸吊自在用フック S型 カラー: ● シルバー色 ● 黒色 素材: 黄銅

● シルバー色 ● 黒色

No.5020 5kg

安全荷重

1個 ¥600

20個入 ¥12,000


No.5021 5kg

安全荷重

1個 ¥600

20個入 ¥12,000

●額吊自在用フックの取り付け方法



ワイヤー自在用フック (回縁用) カラー: ● シルバー色 ● 黒色 ○ 白色 素材: 鉄

● シルバー色 ● 黒色 ○ 白色

No.1164-A 5kg

安全荷重

1個 ¥180

20個入 ¥3,600

No.1164-B 5kg

安全荷重

1個 ¥260

20個入 ¥5,200


No.1164-W 5kg

安全荷重

1個 ¥260

20個入 ¥5,200

●ワイヤー自在用フックの取り付け方法



中空壁用フック

フィッシャー付中空プラグ 素材: 黄銅 仕上げ: ニッケルメッキ


No.4200 5kg

安全荷重

1個 ¥720

20個入 ¥14,400

●フィッシャー付中空プラグの取り付け方法



壁に8mmの穴を開け、フィッシャーを壁の中へ入れる。ネジを締めるとフィッシャーが手前に寄ってくる。

トグラーフック

トグラーフック

No.4222 10kg


安全荷重

トグラース

1セット ¥900

1箱 (10袋入り) ¥9,000

※φ20飾紙付



No.4223 18kg



安全荷重

トグラール


1パック ¥1,100

1箱 (10袋入り) ¥11,000


※φ25飾紙付




①φ8mmのドリルであけた下穴に脚を折りたたんで差し込み、壁の表面まで軽く叩いてください。



②ピンを差し込み、脚を開きます。(厚壁・真壁の場合は必要ありません) この時、ピンを無理に押し込んだり金づちで叩かないでください。



③ピンを抜き取り、取付物の表面までネジを締め付けてください。



④最後に飾り紙フックのキャップを捻じ込んで完了です。

トグルボルトフック

H-4224 30kg



安全荷重

トグルボルト


1パック ¥2,100

1箱 (5パック入り) ¥10,500


※φ32飾紙付




①ドリルで13mmの下穴を開けます。チャンネルをガイドに添わせる様に持ち、下穴に通します。



②一方の手でチャンネルが壁の裏に付く様にリングを引き、もう一方の手でキャップのフランジが壁にきっちりと付くまでガイド上を滑らせます。



③親指をガイドの間に入れ、左右に振ってガイドを折ります。



④取付物を通してボルトを入れ、締め付けを行います。壁の裏側には48mmの空間が必要です。最後に飾り紙フックのキャップを捻じ込んで完了です。※付属のネジはM5×50です。



額吊金具



★掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

マグネットフック

● 黒色

No.4229-B 2kg
1個入 ¥650
直径40mm



No.4230-B 5kg
1個入 ¥2,200
直径80mm



○ 白色

No.4229-W 2kg
1個入 ¥650
直径40mm



No.4230-W 5kg
1個入 ¥2,200
直径80mm



ウェルナット用洋灯吊・洋折

素材：ステンレス


ウェルナット洋灯吊

ウェルナット洋折


●ウェルナット用吊金具の取り付け方法




No.6910
¥320
20個入 ¥6,400
小/25mm





No.6911 4kg
¥380
20個入 ¥7,600
大/32mm



No.6915
¥320
20個入 ¥6,400
小/25mm



No.6916 4kg
¥380
20個入 ¥7,600
大/32mm



①鉄板にドリルで8mmの穴を開ける。
②ゴムの部分を座まで差し込み、
洋灯・洋折を回すとゴムが膨らんで、
固定される。


鉄板ビスフックセット

素材：鉄 仕上げ：ニッケルメッキ



No.4204 5kg
¥600
20個入 ¥12,000

●鉄板ビスフックの取り付け方法




ティースハンガー用 極低頭フックネジ

No.6412 箱入り
1個 ¥18
1箱(100個入) ¥1,800
H-6412 ヘッダー袋入り
10個 ¥230
1箱(10パック入) ¥2,300



●極低頭フックネジの取り付け方法




額楽パッド

No.1882

1袋(4枚入) ¥170
1箱(10袋入) ¥1,700
本体サイズ4×12×36



●額楽パッドの取り付け方法




①片面の剥離紙をはがして額に貼り付けます。(裏表はありません)
②額を吊り下げて角度を調節してから、もう片方の剥離紙をはがして
壁に固定します。

■ホコリなどが付いて脱着力が弱まった時は水分を含ませた布で粘着部
を軽く拭いてください。
■額の角度がきつい時は2枚重ねて使います。
■額吊と一緒にお使いください。

有孔ボードフック

有孔壁厚6mm/ボード穴径φ5



No.4275 ●U型/幅狭
1個 ¥550
100個 ¥55,000

H-4275 ●ヘッダー仕様
2個 ¥1,120
10袋 ¥11,200



No.4276 ●U型/幅広
1個 ¥550
100個 ¥55,000

H-4276 ●ヘッダー仕様
2個 ¥1,120
10袋 ¥11,200




No.4277 ●L型
受注生産


その他フック

パーティションフック

カラー：●シルバー色




No.4300-30 5kg
¥370
20個入 ¥7,400
30mm



No.4300-40 5kg
¥420
20個入 ¥8,400
40mm

●パーティションフックの取り付け方法




パーティションフック 自在用

素材：ステンレス


カラー：●シルバー色



No.4302 15kg
¥2,200
10個入 ¥22,000
35～70mm
ネジ締め付け20mm～



No.4301 5kg
¥970
20個 ¥19,400
20～70mm



●別寸・別注ご相談ください。お見積もり致します。

ドアフック

カラー：●艶消しステン ○ホワイト ●ブラック ●ブラウン

素材：ステンレス(SUS4300 2B) 仕上げ：下地塗装付メタミン焼付塗装

3kg
安全荷重




35mm 室内ドア用

品番	色	価格	5パック
No.1860	○ ホワイト	¥650	¥3,250
No.1861	● ブラック	¥650	¥3,250
No.1862	● ブラウン	¥650	¥3,250
No.1863	● 艶消しステン	¥650	¥3,250

45mm 玄関ドア用

品番	色	価格	5パック
No.1864	○ ホワイト	¥680	¥3,400
No.1865	● ブラック	¥680	¥3,400
No.1866	● ブラウン	¥680	¥3,400
No.1867	● 艶消しステン	¥680	¥3,400

●ドアフックの取り付け方法



ドアフックスリム

★掛け率対象外商品

A-1003 1kg
¥300
1箱(10/パック) ¥3,000
100mm(2本入)

●サイズ：W60×H155×D3mm

A-1004 1kg
¥300
1箱(10/パック) ¥3,000
300mm(1本入)

●サイズ：W60×H355×D3mm





額吊金具

★ 掛け率対象外商品 … 通常掛け率と異なる商品です。詳しくはお問い合わせください。

重量用金具(額側用)

ステンレスフレームヒートン

素材:ステンレス

ステンレス平ヒートン

素材:ステンレス

ステンレス木ネジ
(皿頭4.1×20)付き



No.6024 50kg
安全荷重
1組 ¥1,900
1箱(10組入) ¥19,000
50号用

ステンレス木ネジ
(皿頭4.1×20)付き




No.6022 70kg
安全荷重
1組 ¥2,900
1箱(10組入) ¥29,000
100号用

木ネジなし



No.6020 100kg
安全荷重
1組 ¥6,600
150号用

ステンレス・抜きカン付き・木ネジなし



No.6004 100kg
安全荷重
1組 ¥6,400
150号用

●木ネジ付もごさいます。
No.6020-1 (皿頭4.1×20付)
No.6020-2 (皿頭4.1×38付)
※詳しくは119ページをご参照ください。

重量用壁面取り付け金具


素材:鉄 仕上げ:ニッケルメッキ

ステンレス壁面取り付け金具

素材:ステンレス



No.6009 50kg
安全荷重
1組入 ¥9,000
ステンレス木ネジ
皿頭5.1×50mm 14本付

●100号、150号の抜カンに対応
コンクリート壁への取り付けは、
NO.4127 カール PC プラグ 8×35
(下穴φ8) をご使用ください。




No.6030 30kg
安全荷重
1組入 ¥8,000
ステンレス木ネジ
皿頭4.1×38mm 10本付

●100号、150号の抜カンに対応
コンクリート壁への取り付けは、
NO.4128 カール PC プラグ 7×25
(下穴φ7) をご使用ください。



●重量用の取り付け方法




取り付け工事に関しては、施工業者
にお問い合わせください。

フレームフック


★ 掛け率対象外商品

素材:ステンレス




No.6033 50kg
安全荷重
¥2,200

●セット内容
フレームフック50
1組 (ステンレスタッピングネジ付)
*皿頭 4×25 4本
*ナベ頭 5×25 4本



No.6032 100kg
安全荷重
¥2,750

●セット内容
フレームフック100
1組 (ステンレスタッピングネジ付)
*皿頭 4×30 8本
*ナベ頭 5×30 8本



No.6031 150kg
安全荷重
¥3,300

●セット内容
フレームフック150
1組 (ステンレスタッピングネジ付)
*皿頭 4×30 12本
*ナベ頭 5×30 8本

【取付方法】カール PC プラグ

コンクリート壁への取り付けに際し
ましては、カール PC プラグの
ご使用をおすすめします。

- タッピング皿頭 4×30・4×25には
NO.4128 カール PC プラグ
7×25 (ドリル径 7mm)
- タッピングナベ頭 5×30・5×25には
NO.4127 カール PC プラグ
8×35 (ドリル径 8mm)