



額縁工作用金具



額縁工作用金具




ヒートン


平ヒートン

素材：黄銅・ニッケルメッキ


No.6010	20kg
安全荷重	
1組あたり	¥680
1箱(20組入)	¥13,600
大	
木ネジ(丸頭3.1×20)	




No.6011	15kg
安全荷重	
1組あたり	¥500
1箱(30組入)	¥15,000
中の大	
木ネジ(丸頭2.4×13)	




No.6016	10kg
安全荷重	
1組あたり	¥340
1箱(60組入)	¥20,400
小/変形カン付き	
木ネジ(丸頭2.4×10)	




No.6015	10kg
安全荷重	
1組あたり	¥270
1箱(60組入)	¥16,200
小/新型	
木ネジ(丸頭2.4×10)	



No.6013	10kg
安全荷重	
1組あたり	¥270
1箱(60組入)	¥16,200
小	
木ネジ(丸頭2.4×10)	



No.6014	4kg
安全荷重	
1組あたり	¥200
1箱(100組入)	¥20,000
極小	
木ネジ(丸頭2.1×10)	



●在庫がなくなり次第廃番となります。

カンなし

カンなしの場合は直接ひもやワイヤーを通してご使用ください。




表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は異なります。十分ご注意ください。

50号用ヒートン

ステンレス平ヒートン(SUS430)


素材：ステンレス

No.6001	20kg	カンなし	60kg
安全荷重			
1組あたり	¥1,700		
1箱(10組入)	¥17,000		
黄銅丸カン(ロー付)付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			



板厚2mm

No.6006	50kg	カンなし	60kg
安全荷重			
1組あたり	¥1,600		
1箱(10組入)	¥16,000		
ステンレス抜きカン付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			




板厚2mm

ステンレスフレームヒートン

素材：ステンレス

No.6024	50kg	カンなし	60kg
安全荷重			
1組あたり	¥1,900		
1箱(10組入)	¥19,000		
ステンレス丸カン(アルゴン溶接)付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			




板厚2mm

100号用ヒートン

平ヒートン(SUS 430)


素材：ステンレス

No.6000	25kg	カンなし	80kg
安全荷重			
1組あたり	¥2,700		
1箱(10組入)	¥27,000		
黄銅丸カン(ロー付)付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			



板厚2mm

No.6005	70kg	カンなし	80kg
安全荷重			
1組あたり	¥2,600		
1箱(10組入)	¥26,000		
ステンレス抜きカン付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			




板厚2mm

ステンレスフレームヒートン

素材：ステンレス

No.6022	70kg	カンなし	80kg
安全荷重			
1組あたり	¥2,900		
1箱(10組入)	¥29,000		
ステンレス丸カン(アルゴン溶接)付き			
ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)			



板厚2mm



額縁工作用金具



！ 表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は異なります。十分ご注意ください。

150号用ヒートン


■ 平ヒートン (SUS 430)

素材: ステンレス

No.6004 100kg
安全荷重
1組あたり
¥6,400
ステンレス抜きカン付き
ビニール袋入
木ネジなし

▲ サオの厚み及び形状により、ビスの長さが一定となりませんので、木ネジは付属しておりません。取り付けの際は、十分ご注意ください。

板厚3mm




■ ステンレスフレームヒートン

素材: ステンレス

No.6020 100kg
安全荷重
1組あたり
¥6,600
ステンレス丸カン(アルゴン溶接)付き
ビニール袋入
木ネジなし


No.6020-1 100kg
安全荷重
1組あたり
¥7,000
ステンレス丸カン(アルゴン溶接)付き
ビニール袋入

ステンレス木ネジ(皿頭4.1×20)




No.6020-2 100kg
安全荷重
1組あたり
¥7,400
ステンレス丸カン(アルゴン溶接)付き
ビニール袋入

ステンレス木ネジ(皿頭4.1×38)



板厚3mm




丸カン (別売り)


■ 平ヒートン 丸カンのみ

素材: 黄銅

No.6002
1枚 ¥430
100号用 φ4mm




No.6003
1枚 ¥320
50号用 φ4mm




■ 平ヒートン 抜カンのみ

素材: ステンレス


No.6026
1枚 ¥640
150号用 ステンレス板厚3mm



No.6007
1枚 ¥330
100号用 ステンレス板厚2mm




No.6008
1枚 ¥220
50号用 ステンレス板厚2mm




■ フレームヒートン 丸カンのみ

素材: ステンレス


No.6027
1枚 ¥750
150号用 φ5mm




No.6023
1枚 ¥540
100号用 φ5mm



No.6025
1枚 ¥430
50号用 φ5mm



● 吊紐の角度と荷重・吊り方による荷重の変化





額縁工作用金具

！ 表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は異なります。十分ご注意ください。




吊カン


P型吊カン

素材：鉄 仕上げ：黒ニッケルメッキ

No.6207	10_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥125
1箱(200組入)	¥25,000
小	
木ネジなし	




No.6208	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥300
1箱(50組入)	¥15,000
大	
木ネジなし	




ホワイト吊カン

素材：黄銅 仕上げ：ニッケルメッキ


No.6400	8_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥250
1箱(100組入)	¥25,000
0号	
木ネジ(丸頭2.4×10)	




No.6401	8_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥270
1箱(100組入)	¥27,000
1号	
木ネジ(丸頭2.4×10)	




No.6402	10_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥300
1箱(100組入)	¥30,000
2号	
木ネジ(丸頭2.4×13)	




No.6406-2	4_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥230
1箱(100組入)	¥23,000
V型/2ツ穴	
木ネジ(丸頭2.4×10)	
※無くなり次第廃番	




No.6406-4	4_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥230
1箱(100組入)	¥23,000
V型/4ツ穴	
木ネジ(丸頭2.4×10)	
※無くなり次第廃番	




No.6403	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥460
1箱(50組入)	¥23,000
3号	
木ネジ(丸頭3.1×20)	



No.6404	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥460
1箱(50組入)	¥23,000
4号	
木ネジ(丸頭2.4×13)	



No.6405	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥570
1箱(30組入)	¥17,100
5号	
木ネジ(丸頭2.4×13)	



ステンレスN型吊カン

素材：ステンレス

No.6219	12_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥240
1箱(100組入)	¥24,000
小	
木ネジ(丸頭2.4×13)	




No.6222-C	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥580
1箱(50組入)	¥29,000
中/チドリ穴	
木ネジ(丸頭2.4×13)	




No.6222-T	20_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥580
1箱(50組入)	¥29,000
中/タテ穴	
木ネジ(丸頭2.4×13)	



No.6224-C	25_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥700
1箱(50組入)	¥35,000
特大/チドリ穴	
木ネジ(丸頭2.4×13)	



No.6224-T	25_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥700
1箱(50組入)	¥35,000
特大/タテ穴	
木ネジ(丸頭2.4×13)	




ステンレスフレームヒートン

●丸カンはアルゴン溶接です。


素材：ステンレス

No.6226-C	30_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥1,100
1箱(20組入)	¥22,000
30号用/チドリ穴	
木ネジなし	



No.6226-C-1	30_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥1,300
ビニール袋入	
30号用/チドリ穴	
ステンレス木ネジ(3.1×16)	

No.6226-T	30_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥1,100
1箱(20組入)	¥22,000
30号用/タテ穴	
木ネジなし	



No.6226-T-1	30_{kg}
安全荷重	
1組あたり	¥1,300
ビニール袋入	
30号用/タテ穴	
ステンレス木ネジ(3.1×16)	



額縁工作用金具



ステンレス材にはSUS304とSUS430があります。
SUS430は磁石にくっつくステンレスで作業性が高い
です。ステンレス製品は錆びにくいですが、絶対に
錆びないものではありません。



表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオ
の材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は
異なります。十分ご注意ください。



吊カン

鉄N型吊カン

素材:鉄

No.6221 **10kg**
安全荷重
1組あたり ¥100
1箱(200組入) ¥20,000
小

木ネジなし

No.6223 **15kg**
安全荷重
1組あたり ¥270
1箱(50組入) ¥13,500
大

木ネジなし

No.6223-A **15kg**
安全荷重
1組あたり ¥270
1箱(50組入) ¥13,500
大/Uカン付き

木ネジなし

D-6223 **15kg**
安全荷重
1組あたり ¥240
1箱(50組入) ¥12,000
大/三角カン付き

木ネジなし

No.6227-C **20kg**
安全荷重
1組あたり ¥270
1箱(50組入) ¥13,500
特大/チドリ穴

木ネジなし

No.6227-T **20kg**
安全荷重
1組あたり ¥270
1箱(50組入) ¥13,500
特大/タテ穴

木ネジなし

No.6225 **20kg**
安全荷重
1組あたり ¥420
1箱(20組入) ¥8,400
30号用/チドリ穴

木ネジなし

▲ 発注の際ご注意ください!!

No.6227-C C→チドリ穴
No.6227-T T→タテ穴

と、なっております。
ご注文の際、抜けのないようご注意ください。

鉄豆カン

カラー: ●金色 ●シルバー色

素材:鉄

鉄三角吊カン 小

カラー: ●シルバー色 ○白色

●金色
No.6204 **2kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
16×9mm

●シルバー色
No.6204-C **2kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
16×9mm

●シルバー色
No.6214 **2kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
16×9mm
穴大

●シルバー色
No.6213 **2kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
16×9mm
穴大

●シルバー色
No.6205 **4kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
24×12mm

●シルバー色
No.6215 **4kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
24×12mm
穴大

鉄U型吊カン

カラー: ●シルバー色 ●黒色

D型吊カン

カラー: ●ブロンズ色 ●シルバー色 ●黒色

●シルバー色
No.6247 **5kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
18×6.2mm
小

●シルバー色
No.6211 **5kg**
安全荷重
¥10.9
1箱(1,000個入) ¥10,900
18×6.2mm
小/穴大

●黒色
No.6211-B **5kg**
安全荷重
¥15.5
1箱(1,000個入) ¥15,500
18×6.2mm
小/穴大

●シルバー色
No.6245 **5kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
24×9mm
大

●シルバー色
No.6212 **5kg**
安全荷重
¥12.6
1箱(1,000個入) ¥12,650
24×9mm
大/穴大

●ブロンズ色
No.6249 **3kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
18×10mm

●シルバー色
No.6248 **3kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
18×10mm

●黒色
No.6248-B **3kg**
安全荷重
¥16.1
1箱(1,000個入) ¥16,100
18×10mm

●黒色
No.6246 **3kg**
安全荷重
¥11.5
1箱(1,000個入) ¥11,500
18×10mm
穴大

●黒色
No.6246-B **3kg**
安全荷重
¥16.1
1箱(1,000個入) ¥16,100
18×10mm
穴大

ステンレス吊カン

素材:ステンレス

●ステンレス豆カン
No.6240 **3kg**
安全荷重
¥19.5
1箱(1,000個入) ¥19,500
16×9mm

●ステンレス三角カン
No.6241 **5kg**
安全荷重
¥24.2
1箱(1,000個入) ¥24,200
24×12mm

●ステンレスD型吊カン
No.6242 **4kg**
安全荷重
¥23
1箱(1,000個入) ¥23,000
18×10mm

●ステンレスD型吊カン
●SUS 304
No.6239 **8kg**
安全荷重
¥48.3
1箱(1,000個入) ¥48,300
26×16mm
大

●ステンレスU型吊カン
No.6243 **8kg**
安全荷重
¥31.1
1箱(1,000個入) ¥31,100
24×9mm
大

No.6244 **5kg**
安全荷重
¥25.3
1箱(1,000個入) ¥25,300
18×6.2mm
小



額縁工作用金具



ステンレス材にはSUS304とSUS430があります。
SUS430は磁石にくっつくステンレスで作業性が高い
です。ステンレス製品は錆びにくいですが、絶対に
錆びないものではありません。

表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオ
の材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は
異なります。十分ご注意ください。

鉄板吊

素材:鉄 仕上げ:黒ニッケルメッキ

極小

No.6216 **3kg** 安全荷重

1個あたり	¥11
1箱(1,000個入)	¥11,000

平ひも用

小

No.6206 **5kg** 安全荷重

1個あたり	¥13
1箱(1,000個入)	¥13,000

丸ひも用

D-6206 **5kg** 安全荷重

1個あたり	¥13
1箱(1,000個入)	¥13,000

平ひも用

「紐に優しい」板吊

- 特殊な抜き型で、紐に当たる部分が逆抜きにできています。
- 金属特有のバリがない

大

No.6209 **10kg** 安全荷重

1個あたり	¥17
1箱(500個入)	¥8,500

丸ひも用/4ツ穴

D-6209 **10kg** 安全荷重

1個あたり	¥17
1箱(500個入)	¥8,500

平ひも用/4ツ穴

No.6210 **8kg** 安全荷重

1個あたり	¥17
1箱(500個入)	¥8,500

丸ひも用/2ツ穴

D-6210 **8kg** 安全荷重

1個あたり	¥17
1箱(500個入)	¥8,500

平ひも用/2ツ穴

片寄せ

No.6235 **8kg** 安全荷重

1個あたり	¥16
1箱(500個入)	¥8,000

2ツ穴

No.6236 **10kg** 安全荷重

1個あたり	¥16
1箱(500個入)	¥8,000

4ツ穴

ステンレス板吊

素材:ステンレス

2ツ穴

小

No.6233 **7kg** 安全荷重

1個あたり	¥17
1箱(500個入)	¥8,500

丸ひも用

小(SUS304)

No.6233-A **7kg** 安全荷重

1個あたり	¥25
1箱(500個入)	¥12,500

丸ひも用

ナイロンコーティングステンレス板吊

No.6233-C **7kg** 安全荷重

1個あたり	¥42
1箱(500個入)	¥21,000

丸ひも用

ブラコート

大

No.6230 **10kg** 安全荷重

1個あたり	¥23
1箱(500個入)	¥11,500

丸ひも用

D-6230 **10kg** 安全荷重

1個あたり	¥23
1箱(500個入)	¥11,500

平ひも用

4ツ穴

大

No.6234 **12kg** 安全荷重

1個あたり	¥23
1箱(500個入)	¥11,500

丸ひも用

大(SUS304)

No.6234-A **12kg** 安全荷重

1個あたり	¥33
1箱(500個入)	¥16,500

丸ひも用

ナイロンコーティングステンレス板吊

No.6234-C **12kg** 安全荷重

1個あたり	¥60
1箱(200個入)	¥12,000

丸ひも用

ブラコート

特大

No.6238 **15kg** 安全荷重

1個あたり	¥100
1箱(100個入)	¥10,000

チドリ穴
2mm厚

「紐に優しい」板吊

- 特殊な抜き型で、紐に当たる部分が逆抜きにできています。
- 金属特有のバリがない

ティースハンガー

素材:鉄・ニッケルメッキ

No.6410 **3kg** 安全荷重

¥16	
1箱(500個入)	¥8,000

小

No.6411 **5kg** 安全荷重

¥38	
1箱(200個入)	¥7,600

大




額縁工作用金具




アルミ額用コーナー金具・プラバネ・プラバネトンボ・カウンターシンク


コーナー金具




No.6265-A 2.0t×6.8×42
1個 ¥85
400個入 ¥34,000
(バインドネジ3×4付)



No.6264-A 1.8t×6.4×45
1個 ¥50
400個入 ¥20,000
(バインドネジ3×4付)




No.6331 1.6t×30×6.7
1個 ¥24
1,000個入 ¥24,000
(テーパ付)




No.6332 2t×45×6.7
1個 ¥45
400個入 ¥18,000
(テーパ付)


素材:鉄




No.6333 2t×45×8.2
1個 ¥55
400個入 ¥22,000
(テーパ付)



No.6279-C 1.6t×30×7.5
1個 ¥60
1,000個入 ¥60,000
(バインドネジ3×4付
ローレットネジ付)
コーナー金具:左




No.6279-B 1.6t×30×7.5
1個 ¥60
1,000個入 ¥60,000
(バインドネジ3×4付
ローレットネジ付)
コーナー金具:右




No.6279-A 1.6t×30×7.5
1個 ¥30
1,000個入 ¥30,000
(バインドネジ3×4付)

プラバネ ●グレー




No.6326
1個 ¥60
1,000個入 ¥60,000

プラバネトンボ ○白



No.6327
1個 ¥8
1,000個入 ¥8,000

小ネジ 皿頭 (+) 素材:鉄 仕上げ:ニッケル




No.6820 M3×6
6,000個入(1箱) ¥14,400

小ネジ ナベ頭 (+) 素材:鉄 仕上げ:ニッケル



No.6825 M3×6
4,000個入(1箱) ¥9,600

バインドネジ 素材:鉄 仕上げ:ユニクロ




No.6799 M3×4
4,000個入(1箱) ¥18,000

特殊バインドネジ 素材:鉄 仕上げ:ユニクロ



No.6803 M4.5×5.5
1,000個入(1箱) ¥5,700




No.6804 M4×3.5
3,500個入(1箱) ¥20,000


●上記以外的小ネジ・バインドネジのサイズ違い・色物などについてはお問い合わせください。

アルミ額用 コーナー金具


素材:鉄 仕上げ:ユニクロメッキ




No.6270 42×11
1個 ¥24
500個入(1箱) ¥12,000




No.6271 30×9.2
1個 ¥24
1,000個入(1箱) ¥24,000




No.6272 30×9
1個 ¥24
1,000個入(1箱) ¥24,000




No.6273 44×6.5
1個 ¥36
500個入(1箱) ¥18,000




No.6274 30×6
1個 ¥18
500個入(1箱) ¥9,000




No.6275 30×7
1個 ¥18
1,000個入(1箱) ¥18,000



No.6277 30×7
1個 ¥12
1,000個入(1箱) ¥12,000



No.6268 32×9
1個 ¥24
500個入(1箱) ¥12,000




No.6269 28×7
1個 ¥12
1,000個入(1箱) ¥12,000




No.6267 50×10
1個 ¥60
2,000個入(1箱) ¥120,000

素材:鉄 仕上げ:黒ニッケルメッキ




No.6276 30×4.5
1個 ¥26
1,000個入(1箱) ¥26,000



No.6278 46×5
1個 ¥30
500個入(1箱) ¥15,000

カウンターシンク

素材:鉄




No.6280
1個 ¥41
1,000個入 ¥41,000

アルミ額用 吊カン

⚠ 表示安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの材質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重は異なります。十分ご注意ください。

パチット用吊カン


素材:鉄 仕上げ:黒ニッケルメッキ



No.6325 3kg 安全荷重
1個 ¥13
1,000個(1箱) ¥13,000

U型吊カン


素材:鉄 仕上げ:ニッケルメッキ



No.6212 5kg 安全荷重
1個 ¥11
1,000個(1箱) ¥11,000

N型吊カン


素材:鉄 仕上げ:黒ニッケルメッキ



No.6218 4kg 安全荷重
1組あたり ¥82
200組(1箱) ¥16,400

アルミ吊カン

素材:鉄 仕上げ:ニッケルメッキ



No.6266 3kg 安全荷重
1個 ¥8
1,000個(1箱) ¥8,000



額縁工作用金具



木製額用角金具（補強金具）

●鉄
No.6252
1個 ¥48
200個(1箱) ¥9,600
T=1 A=36.5 B=11 C=Φ3.0

●ステンレス
No.6293
1個 ¥160
100個(1箱) ¥16,000
T=0.6 A=36.5 B=11 C=Φ2.7

●鉄
No.6253
1個 ¥54
100個(1箱) ¥5,400
T=1 A=48 B=13.5 C=Φ3.0

●ステンレス
No.6294
1個 ¥215
100個(1箱) ¥21,500
T=1 A=47 B=13 C=Φ3.5

●鉄
No.6254
1個 ¥65
100個(1箱) ¥6,500
T=1.1 A=58 B=15.6 C=Φ3.0

●ステンレス
No.6295
1個 ¥240
100個(1箱) ¥24,000
T=1 A=58 B=15.6 C=Φ3.0

●鉄
No.6255
1個 ¥105
100個(1箱) ¥10,500
T=1.4 A=65 B=17 C=Φ3.0

●ステンレス
No.6296
1個 ¥340
50個(1箱) ¥17,000
T=1.2 A=65.5 B=17.5 C=Φ3.9

●鉄
No.6256
1個 ¥130
100個(1箱) ¥13,000
T=1.4 A=75 B=17.5 C=Φ3.6

●ステンレス
No.6297
1個 ¥520
30個(1箱) ¥15,600
T=1.5 A=75.5 B=17.5 C=Φ3.7

●鉄
No.6257
1個 ¥208
50個(1箱) ¥10,400
T=1.6 A=92 B=21 C=Φ3.6

●ステンレス
No.6298
1個 ¥650
30個(1箱) ¥19,500
T=1.5 A=93 B=20.5 C=Φ3.7

ステンレス材にはSUS304とSUS430があります。
SUS430は磁石にくっつくステンレスで作業性が高い
です。ステンレス製品は錆びにくいですが、絶対に
錆びないものではありません。

木製額用角金具（補強金具）・額吊スクリーリング

■ コーナー金具

■ 素材:黄銅 仕上げ:黄銅メッキ

No.6231 36×7
1個 ¥60
200個(1箱) ¥12,000

■ 素材:鉄 仕上げ:ユニクロメッキ

No.6251 31×7
1個 ¥16
500個(1箱) ¥8,000

■ 素材:ステンレス304

No.6261 36×7
1個 ¥60
500個(1箱) ¥30,000

■ 素材:ステンレス430

No.6260 36×7
1個 ¥35
500個(1箱) ¥17,500

No.6262 36×7
1個 ¥35
500個(1箱) ¥17,500

No.6263 58×15
1個 ¥90
200個(1箱) ¥18,000

■ スクリューリング

■ 素材:ダイキャスト

No.6415 5kg
安全荷重
¥150
1箱(20個入) ¥3,000
大

No.6416 3kg
安全荷重
¥120
1箱(20個入) ¥2,400
小

